

Dichiarazione di Prestazione D.o.P.

secondo il Regolamento (UE) n° 305/2011

n° 4199-15-a

1.	Codice prodotto:	Tappeto Drenante 12
2.	Uso previsto del prodotto da costruzione, conformemente alle norme EN13108-01/2008:	Conglomerato bituminoso ad elevato tenore di vuoti per strade ed aree soggette a traffico
3.	Nome ed indirizzo del fabbricante:	Vaccari Antonio Giulio S.p.A. Via Chemello, 12/d – 36075 MONTECCHIO MAGGIORE (Vi) Tel. 0444 492330 - fax 0444 694747 – e_mail gbasso@vaccarighiaia.it
5.	Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'All. V del CPR:	2+
6.	Organismo notificato:	ICMQ S.p.A. Via G, De Castilla, 10 – 20124 Milano, organismo notificato n° 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale della produzione e del controllo di produzione di fabbrica ed esegue la sorveglianza continua, la valutazione e l'approvazione del controllo di produzione in fabbrica sotto il sistema 2+, ed ha rilasciato il certificato di controllo di produzione in fabbrica n° 1305-CPR-0804
7.	Prestazione dichiarata:	

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Norma armonizzata
Contenuto di vuoti	Massimo	$V_{max}24$	EN13108-07/2008
	Minimo	$V_{min}18$	
Sensibilità all'acqua		$ITSR_{NR}$	
Temperatura della miscela		140° - 175°	
Granulometria (passante)	Staccio da 16 mm	98 - 100	
	Staccio da 12 mm	90 - 100	
	Staccio da 6 mm	10 - 30	
	Staccio da 4 mm	6 - 26	
	Staccio da 2 mm	7 - 21	
	Staccio da 0,5 mm	5 - 15	
	Staccio da 0,25 mm	4 - 14	
	Staccio da 0,063 mm	3,5 – 9,5	
Contenuto di legante sul peso della miscela		$B_{min}4,5$	
Perdita di granuli		NPD	
Drenaggio del legante		NPD	
Permeabilità		NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Sostanze pericolose		NPD	

8. *La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.*

Firmato a nome e per conto del fabbricante
Montecchio Maggiore, 01/07/2015

Giuseppe Basso
Responsabile del sistema di gestione

