

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

Giacimento "Pagliarina" (Montecchio Maggiore)

13

1305-CPR-0576

EN 13242

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Stabilizzato 0/15**D.o.P.: 3137-17-a**

Granulometria	d/D	0/12,5
	Categoria	G_A85
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,82
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,1
Contenuto in fini	Categoria	f₉
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,0
Solfati solubili in acido	Categoria	AS_{0,2}
Zolfo totale	Dichiarato %S	0,022
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Analisi petrografica	Inerte di natura prevalentemente carbonatica e solo in piccola parte silicatica	
Indice di forma		NPD
Coefficiente di appiattimento		NPD
Resistenza all'usura		NPD
Resist. Gelo disgelo		NPD
Contenuto di solfato idrosolubile di aggregati riciclati		NPD
Classificazione di aggregati grossi riciclati		NPD
Resist. alla frammentazione		NPD
% superfici frantumate		NPD
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati		NPD
Stabilità di volume - ritiro per essiccamento		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici		NPD
Sonnenbrand		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 12,5	passante (%) compreso tra	90-100
allo staccio da mm 6,3	passante (%) compreso tra	40-80
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	1-9