

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

18

1305-CPR-0576

EN 13242

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Eco Stabilizzato 0/8**D.o.P.: 3111-18-b**

Granulometria	d/D	0/8
	Categoria	G_A85
	Categoria	G_{TA}20
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³	2,54
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	1,0
Contenuto in fini	Categoria	f₁₅
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,0
Resist. alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria	LA₂₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{90/3}
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria	M_{DE}15
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS_{0,2}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	
Forma dell'aggregato grosso		NPD
Massa volumica delle particelle		NPD
Zolfo totale		NPD
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (sostanza umica)		NPD
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati		NPD
Assorbimento di acqua		NPD
Resist. Gelo disgelo		NPD
"Sonnenbrand" del basalto		NPD
Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:		
allo staccio da mm 8	passante (%) compreso tra	93-100
allo staccio da mm 4	passante (%) compreso tra	51-91
allo staccio da mm 0,063	passante (%) compreso tra	6-14