

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)
Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)
20

1305-CPR-0073

sabbia 0/4 basaltica

D.o.P.: 6337-20-a

		EN13242	EN13043
Granulometria	d/D	0/4	0/4
	Categoria	G _F 85	G _A 90
	Categoria	G _{TF} 20	G _{TC} 20
Contenuto in fini	Categoria	f ₂₂	f ₁₆
Massa Volumica dei granuli	Dichiarato Mg/m ³		2,98
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,92	
Assorbimento Acqua	Dichiarato %WA	1,1	
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	3,9	3,9
Composizione	Dichiarato		basalto olivinico
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Categoria	S ₁	
Sostanza humica		Non passa il valore di soglia	
Durabilità allo shock termico	Dichiarato		0,5
Resistenza allo shock termico	Dichiarato		V _{LA2}
Resistenza al gelo-disgelo	Categoria	F ₁	F ₁
Analisi petrografica		Basalto alcalino olivinico	
% superfici frantumate			NPD
Indice di forma			NPD
Coefficiente di appiattimento			NPD
Cloruri			NPD
Reattività alcali-silice			NPD
Affinità ai leganti bituminosi aggregato grosso			NPD
Resist. alla frammentazione aggregato grosso			NPD
Resist. alla levigabilità per strati superficiali			NPD
Resistenza all'usura aggregato grosso			NPD
Resistenza abrasione superficiale			NPD
Resistenza all'abrasione pneumatici chiodati			NPD
Stabilità di volume - disintegrazione di silicato dicalcico delle sorie d'altoforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume - disintegrazione ferrosa delle sorie d'altoforno raffreddate ad aria			NPD
Stabilità di volume degli aggregati di sorie d'acciaio			NPD
Sonnenbrand			NPD