

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

18

1305-CPR-0576

EN 13242

Aggregati per materiali non legati e legati con leganti idraulici per l'impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade

Eco Stabilizzato 0/12

D.O.P.: 3110-18-a

Granulometria	d/D	0/10
	Categoria	G _A 85
	Categoria tipica	GT _A 20
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato Mg/m ³	2,50
Assorbimento acqua	Dichiarato %WA	1,6
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₂
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato g/kg	1,5
Resist. alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria	LA ₂₅
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria	M _{DE} 15
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS _{0,2}
Sostanze pericolose	Rispetta i limiti DM 186 del 05/04/06	

Forma dell'aggregato grosso
Massa volumica delle particelle

NPD
NPD

Zolfo totale
Componenti che alterano la velocità di presa e di indurimento delle miscele legate con leganti idraulici (sostanza umica)
Componenti che alterano la stabilità di volume delle scorie d'altoforno e d'acciaieria per gli aggregati non legati

NPD
NPD
NPD

Assorbimento di acqua
Resist. Gelo disgelo

NPD
NPD

"Sonnenbrand" del basalto

NPD

Caratteristiche aggiuntive non richieste dalla normativa:

allo staccio da mm 10
allo staccio da mm 6,3
allo staccio da mm 0,063

passante (%) compreso tra
passante (%) compreso tra
passante (%) compreso tra

89-99
55-95
5-13