



1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

18

1305-CPR-0576

Eco Stabilizzato 0/12

D.o.P.: 3110-18-a

		EN 13242	
Granulometria	d/D	0/10	
	Categoria	G_A85	
Granulometria tipica (UNI EN 13242)	Categoria tipica	GT_A20	
	allo staccio da mm 10 passante (%) compreso tra	89 - 99	
	allo staccio da mm 6,3 passante (%) compreso tra	55 - 95	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	5 - 13	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,45	2,55
Assorbimento acqua	Dichiarato [%WA]	1,62	1,72
Contenuto in fini	Categoria	f₁₂	
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato [g/kg]	1,00	2,00
Resist. alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria	LA₃₀	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C_{90/3}	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria	M_{10E}45	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS_{0,2}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	