



Rev. 03/03/2025

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.

Stabilimento "Gualda" di Montecchio Maggiore (VI)

18

1305-CPR-0576

Eco Stabilizzato 0/8

D.o.P.: 3111-18-b

		EN 13242	
Granulometria	d/D	0/8	
	Categoria	G _A 85	
Granulometria tipica (UNI EN 13242)	Categoria tipica	GT _A 20	
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	93 - 100	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	51 - 91	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	6 - 14	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,53	2,63
Assorbimento acqua	Dichiarato [%WA]	1,75	1,85
Contenuto in fini	Categoria	f ₁₅	
Qualita' dei fini (MB)	Dichiarato [g/kg]	1,30	2,30
Resist. alla frammentazione dell'aggregato grosso	Categoria	LA ₃₀	
% superfici frantumate aggregato grosso	Categoria	C _{90/3}	
Resistenza all'usura dell'aggregato grosso	Categoria	M _{0E} 15	
Solfati idrosolubili di aggregati riciclati	Categoria	SS _{0,2}	
Sostanze pericolose		Rispetta limiti DM 186 del 05/04/06	