



Rev.
11/02/2026

1305

Vaccari Antonio Giulio S.p.A.
stabilimento di Montecchia di Crosara (VR)
Cava Bosco Lauri (Montecchia di Crosara)
20

1305-CPR-0073

sabbia 0/8 basaltica

D.o.P.: 6338-22-a

			EN13242
Granulometria	d/D	0/8	
	Categoria	G _A 85	
Granulometria tipica:	Categoria	G _{TA} 20	
	allo staccio da mm 8 passante (%) compreso tra	92 - 100	
	allo staccio da mm 4 passante (%) compreso tra	45 - 85	
	allo staccio da mm 0,063 passante (%) compreso tra	6 - 14	
Contenuto di polveri / fini	Categoria	f ₁₅	
Massa Volumica dei granuli s.s.a.	Dichiarato min/max [Mg/m ³]	2,87	2,97
Assorbimento Acqua	Dichiarato min/max [%WA]	1,15	1,25
Qualità dei fini (MB)	Dichiarato min/max [g/kg]	4,8	5,8
Solfati solubili in acido	Categoria	AS _{0,2}	
Zolfo totale	Categoria	S ₁	
Sostanza humica	Non passa il valore di soglia		
Analisi petrografica	Basalto alcalino olivino		